



Bulletin

Arboviroses

Surveillance de la dengue

Semaine 2026-24 (08/06/2026 au 14/06/2026). Publication : 18/06/2026

EDITION ANTILLES



Tendances de la semaine

- **Martinique** : Les indicateurs de surveillance sont relativement faibles ces dernières semaines, sans impact sur l'activité hospitalière. La majorité des cas confirmés est située à Fort-de-France, Le Lamentin, Sainte-Luce et aux Trois-Îlets.
- **Guadeloupe** : la situation est calme sur l'archipel
- **Saint-Martin** et **Saint-Barthélemy** : La situation est calme.

Dans ce contexte de faible circulation de la dengue, nous attirons l'attention sur le maintien d'une vigilance renforcée individuelle et collective.

Indicateurs clés

Indicateurs	Martinique		Guadeloupe		Saint-Martin		Saint-Barthélemy	
	S24	S20 à S23*	S24	S20 à S23*	S24	S20 à S23*	S24	S20 à S23*
Cas cliniquement évocateurs	25	21 (19 %)	11	2	0	0	0	0
Passages aux urgences	3	2 (50 %)	0	1	0	0	0	0
Hospitalisation après passages aux urgences	1	1 (0 %)	0	0	0	0	0	0
Cas confirmés	1***	14 (-92.9 %)		2		0		0
Niveau de PSAGE**	Phase 2 niveau 1		Phase 1		Phase 1		Phase 1	

*Moyenne des quatre semaines précédentes : 2026-20 (du 11/05/2026 au 17/05/2026) à 2026-23 (du 01/06/2026 au 07/06/2026) **PSAGE -Programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies *** Données en cours de consolidation pour la semaine S2026-24

Guadeloupe et Martinique



* Echelle de risque épidémique : ■ Cas sporadiques ■ Foyers isolés ou foyers sans lien(s) épidémiologique(s) ■ Foyers à potentiel évolutif ou foyers multiples avec lien(s) épidémiologique(s) entre eux ■ Franchissement du niveau maximum attendu par les cas cliniquement évocateurs ■ Epidémie confirmée (niveau 1) ou épidémie avec fréquence élevée de formes sévères(niveau 2)

Saint-Martin et Saint-Barth



* Echelle de risque épidémique : ■ Cas sporadiques et foyers isolés ou foyers sans lien(s) épidémiologique(s) ■ Foyers à potentiel évolutif ou foyers multiples avec lien(s) épidémiologique(s) entre eux et/ou recrudescence saisonnière de cas avec ou sans franchissement des niveaux maximum attendus ■ Epidémie confirmée

Dengue


MARTINIQUE

Surveillance clinique

Depuis le mois d'avril 2026, le nombre de cas cliniquement évocateurs a diminué passant d'une moyenne hebdomadaire de 80 cas cliniquement évocateurs entre janvier et mars 2026 à une moyenne de 60 cas en avril puis à 25 cas en moyenne depuis mi-mai. En semaine 2026-24, 25 cas cliniquement évocateurs ont été estimés [Figure 1].

La tendance est la même pour les visites SOS Médecins avec une moyenne de près de 20 visites entre janvier et mars 2026 puis d'une dizaine de visites depuis le mois d'avril. En semaine 2026-24, 10 visites SOS Médecins ont été recensés.

Figure 1. Nombre hebdomadaire de cas cliniquement évocateurs de dengue, Martinique, semaines 2024-27 à 2026-24. Source : Réseau des Médecins Sentinelles



Surveillance biologique


Le nombre de cas confirmés continue de diminuer légèrement ces dernières semaines avec une moyenne de 14 cas confirmés entre les semaines 2026-20 (mi-mai) et 2026-23 (début juin).

Par ailleurs, ces quatre dernières semaines (S2026-21 à S2026-24), une dizaine de foyers d'au moins deux cas a été observée. La majorité des foyers sont situés dans les communes du Sud de l'île : Les Trois-Ilets, Les Anses-d'Arlet et Sainte-Luce. Quatre foyers sont présents aux Trois-Ilets.

GUADELOUPE

La situation reste calme en médecine de ville [Figure 2] et à l'hôpital.

Figure 2. Nombre hebdomadaire de cas cliniquement évocateurs de dengue, Guadeloupe, semaines 2024-27 à 2026-24. Source : Réseau des Médecins Sentinelles



Chikungunya

Situation en Guyane

En Guyane, depuis fin janvier (S2026-04) et jusqu'à la semaine 2026-23, 723 cas de chikungunya ont été biologiquement confirmés. En S2026-23, 77 cas ont été confirmés et 105 en S2026-22. La majorité des cas est située dans le secteur du Littoral Ouest, secteur qui est en niveau « situation d'alerte » du plan ORSEC de la lutte contre les arbovirus. Par ailleurs, le secteur des Savanes est passé en phase épidémique en semaine 2026-23.

Par ailleurs, dans les Amériques, la circulation reste active en Bolivie, en Argentine au Brésil et au Suriname.

Situation aux Antilles françaises

La situation reste inchangée. Depuis le début de l'année 2026, deux cas importés de Guyane ont été recensés en Martinique. La situation épidémiologique liée au virus chikungunya reste calme dans nos territoires.

Prévention

Notre **action individuelle** dans la destruction des gîtes larvaires aux abords de nos habitations est **indispensable pour lutter contre le moustique *Aedes aegypti*, vecteur de la dengue et du chikungunya !** De plus, la protection individuelle, d'autant plus si une personne est malade de la dengue, est recommandée afin de limiter la transmission du virus. **Consultez la foire aux questions sur la dengue pour plus de renseignements.**



Auteurs / Remerciements

Rédacteur en chef : Jacques Rosine, délégué régional et Vanessa Cornély, adjointe au délégué – Antilles

Rédactrices : Eline Hassan, Lucie Léon

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires :



Pour nous citer : Bulletin. Surveillance épidémiologique des arboviroses. Édition Antilles. Juin 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 4 p., 2026.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Date de publication : 18 juin 2026

Contact : antilles@santepubliquefrance.fr