

Date de publication : 17.07.2026

ÉDITION BRETAGNE

Canicule et santé

Point au 15/07/2026

SOMMAIRE

<u>Situation météorologique</u>	2
<u>Synthèse sanitaire</u>	2

Points clés

- Début juillet, la France a été traversée par son troisième épisode de fortes chaleurs de la saison. D'après Météo-France, cet épisode caniculaire sévère ayant débuté le 06 juillet commence à régresser par l'ouest, en lien avec la mise en place d'une dégradation orageuse.
- Cet épisode survenu moins de 10 jours après le précédent, était d'une intensité moindre pour la Bretagne par rapport à celui de juin dernier (le Finistère et les Côtes d'Armor n'ont pas atteint le niveau de vigilance rouge).
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences indique une augmentation de l'indicateur sanitaire composite iCanicule¹ (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) depuis le début de l'épisode. Les effectifs de passages aux urgences et d'actes SOS Médecins pour cet indicateur, ainsi que les parts d'activité associées ont atteint des valeurs proches de l'épisode caniculaire du mois de mai dernier. Cette tendance se situe dans des fluctuations plus élevées que celles observées les saisons précédentes, lors d'épisodes de fortes chaleurs. L'évolution des indicateurs surveillés a montré un impact plus important dans le Finistère et en Ile-et-Vilaine, et sur les 75 ans et plus.
- La chaleur est un risque pour la santé, pour l'ensemble de la population. Les impacts sanitaires constatés soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur.

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire disponible en ligne.

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Situation météorologique

L'Ille-et-Vilaine, le Finistère et le Morbihan ont été placés en vigilance jaune le 06 juillet, puis orange le 07 juillet. Les Côtes-d'Armor ont été placées en vigilance jaune le 08 juillet puis orange le 10 juillet.

Deux départements bretons ont atteint la vigilance rouge : l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan du 10/07 au 13/07. Après un retour en vigilance orange, ces deux 2 départements ont rejoint le 15/07 le Finistère et les Côtes-d'Armor, placés en vigilance jaune depuis le 14/07.

Situation au 15 juillet 2026 : Météo France² propose le classement des **4 départements en vigilance jaune**. Les températures devraient diminuer les prochains jours sur l'ensemble du territoire régional.

Synthèse sanitaire

Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

Bien que cette synthèse concerne la région Bretagne dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

² <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence toutes causes, les nombres de passages aux urgences et consultations SOS médecins étaient plus élevés depuis le début de la vague de chaleur par rapport aux valeurs habituellement observées.

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® : stabilité du nombre du depuis le début du mois de juin. Légère augmentation de l'activité comparativement à la période hors canicule de début juillet. Une hausse de l'activité est observée le 13 juillet (3 187 passages contre environ 2 600 les 5 jours précédents).
- Pour les associations SOS Médecins : augmentation du nombre de consultations entre le 07/07/2026 et le 14/07/2026 des actes SOS Médecins pour toutes causes tous âges

Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) est la suivante :

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® : du 06 au 14 juillet 2026, on observe une hausse de la part de l'indicateur iCanicule dans l'activité codée totale des services d'urgences, tous âges et chez les 75 ans plus. Cette part a atteint son maximum le 11 juillet avec 1,3 %, tous âges et le 10 juillet avec 6,3 %, chez les 75 ans et plus. Cet indicateur étant en baisse sur les derniers jours, s'approchant du niveau habituel hors vague de chaleur le 14 juillet.

Toutes les classes d'âge ont été touchées, on note néanmoins que la hausse des passages aux urgences a été particulièrement forte chez les 75 ans et plus sur la fin de l'épisode (du 10 au 13 juillet).

La moitié des passages étaient des hyponatrémies. Les déshydratations et les hyperthermies/coups de chaleur concernaient à parts égales les 50 % restant.

- Pour les associations SOS Médecins de la région : du 06 au 14 juillet 2026, on enregistre une augmentation de la part pour l'indicateur iCanicule dans l'activité codée totale des Associations SOS Médecins (tous âges et chez les 75 ans ou plus). Le pic est atteint le 11 juillet avec 3,3 % (tous âges) et le 12 juillet avec 6,3 % (chez les 75 ans et plus). La majorité des actes étaient des coups de chaleur.

Au 14 juillet, le recours à SOS Médecins pour les pathologies en lien avec la chaleur reste supérieur au niveau de base hors vague de chaleur.

- L'Ille-et-Vilaine est le département le plus impacté, suivi du Finistère.



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.

- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.

- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Bretagne, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 79 %* des passages réellement enregistrés pour Bretagne [76 %-82 %] (Côtes d'Armor : 83 % [80 %-86 %] - Finistère : 77 % [73 %-82 %] - Ile-et-Vilaine : 86 % [70 %-89 %] - Morbihan : 82 % [75 %-86 %]).

Pour la journée du 14/07/2026, 88,5 % des passages aux urgences et 86,7 % des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 33/33 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 6/6 associations SOS Médecins). A noter des données incomplètes sur la journée du 14/07 pour le CH de Landerneau.

* Médiane [25^{ème} percentile - 75^{ème} percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026


Illustrations

Tableau 1. Évolution sur les 7 derniers jours du nombre (et du pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, Bretagne, données au 15/07/2026

	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	24 (1,0%)	25 (1,0%)	32 (1,2%)	33 (1,3%)	27 (1,1%)	23 (0,8%)	16 (0,7%)

Source : ©Santé publique France, SurSaUD®, Oscour®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bretagne, données au 15/07/2026



Source : ©Santé publique France, SurSaUD®, Oscour

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Bretagne, au 15/07/2026





Tableau 2. Évolution sur les 7 derniers jours du nombre (et du pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges, Bretagne, données au 15/07/2026

	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	11 (2,1%)	17 (3,1%)	17 (3,0%)	20 (3,3%)	8 (1,4%)	20 (2,7%)	9 (1,3%)


Source : ©Santé publique France, SurSaUD®, SOS Médecins

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bretagne, données au 15/07/2026



Source : ©Santé publique France, SurSaUD®, SOS Médecins

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bretagne, données au 15/07/2026



Source : ©Santé publique France, SurSaUD®, SOS Médecins, IGN-GEO-FLA®

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Bretagne qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins, l'Observatoire régional des urgences Bretagne.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles [sur le site internet de Santé publique France](#).

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page [« notre action »](#).

Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Connaissances et comportements des Français face à la canicule](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

Équipe de rédaction (par ordre alphabétique) : Marlène Faisant, Dr. Bertrand Gagnière, Yvonnick Guillois, Christelle Juhel, Guillaume Le Moigne, Alain Le Tertre, Mathilde Pivette

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 15 juillet 2026. Édition régionale Bretagne. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026.

Directrice de publication : Aude de Viviès

Dépôt légal : Bretagne

Date de publication : 17 juillet 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr