



Date de publication : 22.07.2026

ÎLE-DE-FRANCE

Canicule et santé

Point au 21/07/2026

Points Clés

- Ce bulletin hebdomadaire présente la suite du suivi épidémiologique de la vague de chaleur qui a débuté le 07/07/2026, pour la **période comprise entre le 14/07/2026 et le 20/07/2026**.
- Le 07/07/2026, après une journée de niveau jaune, les huit départements franciliens sont passés en alerte canicule orange. Du 11/07/2026 au 14/7/2026, l'ensemble des départements franciliens étaient en alerte canicule rouge, puis en alerte orange les 15/07/2026 et 16/07/2026. Depuis le 17/07/2026 tous les départements sont en niveau vert.
- **Par rapport à la période de référence** l'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences indique une augmentation de la part des passages aux urgences pour l'indicateur sanitaire composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) parmi les passages codés (75 ans ou plus et tous âges) depuis le début de l'épisode. Sont également observées une augmentation de la part des hospitalisations après passages pour l'indicateur iCanicule parmi les hospitalisations codées (75 ans ou plus, tous âges) et une augmentation de la part des hospitalisations après passages pour l'indicateur iCanicule parmi les passages pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) (75 ans ou plus, tous âges)
- **Par rapport à la période de référence** l'analyse au niveau régional des consultations SOS Médecins indique une augmentation globale des actes pour l'indicateur sanitaire composite iCanicule (coups de chaleur, déshydratation) depuis le début de l'épisode. Chez les 75 ans ou plus, une stabilisation est observée.
- Cette tendance se situe dans des fluctuations attendues pour le contexte météorologique actuel. La diminution de la population francilienne suite aux habituels départs en vacances explique la diminution globale de passages aux urgences et actes SOS Médecins toutes causes. Elle est observable au plan régional dans son ensemble.

On observe néanmoins sur la semaine précédente entre mardi 14/07/2026 et le lundi 20/07/2026 une diminution du nombre absolu des prises en charge SOS médecins et des passages aux urgences pour iCanicule, en lien avec le passage progressif du niveau rouge vers le niveau orange puis vert.

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs surveillés

	 Actes SOS Médecins	 Passages aux urgences	 Hospitalisations post urgences
Recours aux soins totaux :	➔	➔	➔
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹ : Entre le 14 et le 20 juillet par rapport à la période de référence	➔	➔	➔

¹ Hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins).
Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins, Oscour®

- La chaleur est un risque pour la santé, pour l'ensemble de la population. Les impacts sanitaires constatés soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur.


Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un [document complémentaire disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Situation météorologique

Ce bulletin hebdomadaire présente la suite du suivi épidémiologique pour la **période calendaire comprise entre le 14/07/2026 et le 20/07/2026** de la vague de chaleur qui a débuté le 07/07/2026 (voir Figure ci-dessous).



Au 17/07/2026: Pour au moins un des 8 départements Franciliens

59 jours au total depuis le 20 mai
28 jours de période sans vigilance canicule

Vigilance jaune 6 jours
Vigilance orange 14 jours
Vigilance rouge 11 jours

Synthèse sanitaire

Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

Bien que cette synthèse concerne la région Île-de-France dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence, le nombre de passages aux urgences toutes causes confondues était plus faible depuis le début de la vague de chaleur (**entre le 14/07/2026 et le 20/07/2026**) par rapport aux valeurs habituellement observées en Île-de-France (période de référence du 01/06/2026 au 14/06/2026).

En détail :

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour®: la diminution du nombre de passages aux urgences toutes causes concernaient notamment les enfants de moins de 15 ans, en lien avec la période de vacances scolaires. L'indicateur restait stable dans les autres classes d'âge.
- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour®: les **hospitalisations après passages** pour toutes causes entre le 14/07/2026 et le 20/07/2026 restaient stables par rapport à la période de référence malgré une diminution chez les moins 15 ans.

Le nombre de consultations SOS médecins était lui aussi plus faible (entre le 14/07/2026 et le 20/07/2026) par rapport aux valeurs habituellement observées en Île-de-France (période de référence du 01/06/2026 au 14/06/2026).

En détail :

- Pour les associations SOS Médecins (pas de données pour le Val-d'Oise) : la diminution du nombre d'actes toutes causes concernaient notamment les enfants de moins de 15 ans, en lien avec la période de vacances scolaires. L'indicateur restait stable dans les autres classes d'âge.

Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) comparait cet indicateur entre le 14/07/2026 et le 20/07/2026 par rapport à la période de référence du 01/06/2026 et le 14/06/2026

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® : **Augmentation** de la part des passages aux urgences pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) parmi les passages codés dans toutes les classes d'âge
- **Augmentation** de la part des hospitalisations après passages pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) parmi les hospitalisations codées dans toutes les classes d'âge
- Actes pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) dans les associations SOS Médecins de la région (pas de données Val-d'Oise) : **Augmentation** de la part des passages aux urgences pour l'indicateur composite canicule (iCanicule) parmi les passages codés dans toutes les classes d'âge.



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Ile-de-France, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 76% [74%-78%]* des passages réellement enregistrés pour Ile-de-France.

Pour la journée du 14/07/2026, 84,3% des passages aux urgences et 96,2% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 109/114 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 5/5 associations SOS Médecins).


* Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau 1. Évolution sur les 7 derniers jours du nombre (et du pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, Ile-de-France, données au 21/07/2026

	14/07	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07	20/07
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	69 (0,8%)	70 (0,7%)	63 (0,7%)	31 (0,3%)	24 (0,3%)	20 (0,2%)	15 (0,2%)

Source : ©Santé publique France, Sursaud®, Oscour®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Ile-de-France, données au 21/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, Oscour

Carte 1. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Ile-de-France, au 21/07/2026

Source : ©Santé publique France, Sursaud®, Oscour, IGN-GEO-FLA®





Tableau 2. Évolution sur les 7 derniers jours du nombre (et du pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges, Ile-de-France, données au 21/07/2026

	14/07	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07	20/07
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	21 (1,7%)	13 (1,1%)	14 (1,1%)	7 (0,7%)	5 (0,4%)	3 (0,2%)	3 (0,3%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins

Figure 2. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Ile-de-France, données au 21/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins

Carte 2. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Ile-de-France, données au 21/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, SOS Médecins, IGN-GEO-FLA®

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Île-de-France qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS médecins.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Dossiers et rapports de Santé publique France

- Dossier fortes chaleurs et canicules
- Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique

Dossiers Météo France

- Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 21 juillet 2026. Édition régionale Île-de-France. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026.

Directrice de publication : Aude de VIVIES, directrice générale par intérim

Dépôt légal : Île-de-France

Contact : presse@santepubliquefrance.fr