

Consommations alimentaires – Groupes d'aliments – Enfants 3-17 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 2.2.9 : Consommation (en grammes par jour) de matières grasses ajoutées* chez les enfants de 3 à 17 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)				Tous
	3-6 ans	7-10 ans	11-14 ans	15-17 ans	
Garçons					
Aucun (%)	5,5	0,0	0,2	0,3	1,5
< 10 g/j	39,4	22,4	16,4	17,5	24,2
< 20 g/j	71,6	58,4	49,8	46,3	57,2
< 30 g/j	89,2	83,8	72,3	68,5	79,3
< 40 g/j	96,1	93,1	81,5	80,2	88,4
< 50 g/j	99,1	97,5	94,3	87,0	95,1
< 60 g/j	99,6	99,3	98,2	97,3	98,7
< 70 g/j	99,6	100,0	98,8	97,3	99,1
Moyenne	14,8	19,3	23,5	25,6	20,4
Médiane	12,6	16,4	20,0	22,9	17,1
2,5 ^e percentile	0,0	3,6	2,3	5,0	1,2
97,5 ^e percentile	41,7	47,1	56,6	70,0	55,7
Filles					
Aucun (%)	0,7	0,0	2,1	4,1	1,6
< 10 g/j	37,1	19,7	24,7	23,9	26,1
< 20 g/j	69,5	63,8	61,4	52,0	61,9
< 30 g/j	91,5	83,1	84,3	79,4	84,6
< 40 g/j	98,5	93,2	94,7	92,1	94,6
< 50 g/j	98,8	96,1	97,0	95,2	96,8
< 60 g/j	99,4	97,5	98,8	99,2	98,7
< 70 g/j	100,0	100,0	98,8	99,8	99,7
Moyenne	15,5	19,4	19,1	20,6	18,6
Médiane	14,1	15,7	17,1	19,5	16,2
2,5 ^e percentile	2,9	3,2	0,6	0,0	1,8
97,5 ^e percentile	37,9	63,2	54,3	52,9	50,7

* Sont comprises les matières grasses ajoutées animales et végétales telles que le beurre, la crème fraîche, le saindoux, les huiles, la margarine, etc.

Questionnaire source : au moins deux rappels des 24 heures.
Résultats pondérés et redressés.

Note : le repère du PNNS « Limiter la consommation » est interprété comme un apport en matières grasses ajoutées inférieurs à 40 g/j soit 16% des AESA.