

Surveillance de la grippe

| GUYANE |

Le point épidémiologique — N° 13 / 2010

Surveillance des syndromes grippaux par les médecins du réseau sentinelle et les centres délocalisés de soins et de prévention (CDPS)


Depuis la mi-novembre (S2010-46), le nombre hebdomadaire de consultations pour syndrome grippal est resté en dessous des valeurs maximales attendues. Un pic a été observé au cours de la dernière semaine de

novembre (S2010-47) avec 428 cas (Figure 1).

Au cours de la 1^{ère} semaine de décembre (S2010-48), on estime à 180 le nombre de consultations réalisées en médecine de ville

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire de patients ayant présenté un syndrome grippal et ayant consulté un médecin généraliste* ou ayant consulté dans les Centres Délocalisés de Soins et de Prévention, Guyane, janvier 2008 à décembre 2010 / Estimated weekly number of flu like illnesses diagnosed in GP clinics or health centres, French Guiana, January 2008 to December 2010



*Le nombre de cas est une estimation pour l'ensemble de la population guyanaise du littoral du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de grippe. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

Surveillance des virus grippaux

Depuis le début du mois de novembre (S2010-44), 9 prélèvements ont été analysés dans le cadre de la surveillance virologique réalisée à partir des médecins sentinelles préleveurs.

Deux de ces prélèvements étaient positifs au virus grippal A/H3 saisonnier.

Depuis le mois juin, aucun nouveau cas de grippe A/H1N1 (2009) n'a été mis en évidence dans le cadre de la surveillance réalisée.

Analyse de la situation épidémiologique

Depuis le début du mois de novembre, le nombre hebdomadaire de syndromes grippaux diagnostiqués en médecine de ville et dans les centres et postes de santé est resté en dessous des valeurs maximales attendues.

Le virus A/H3 saisonnier reste prédominant

Le nouveau vaccin antigrippal est d'ores-et-déjà disponible en Guyane et la campagne de vaccination 2010-2011 est ouverte. Le virus saisonnier A/H3N2 qui circule actuellement dans l'hémisphère Sud est inclus dans le vaccin. Une bonne couverture vaccinale permettrait de limiter le nombre de formes graves et de décès liés à la grippe.

Remerciements à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS (Dr Françoise Eltgès, Hélène Euzet, Claire-Marie Cazaux, Rocco Carlisi), au réseau de médecins généralistes sentinelles, aux services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), aux Centres Délocalisés de soins et de Prévention, au CNR arbovirus et virus influenzae de l'Institut Pasteur de Guyane, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.

