

POINTS D'ACTUALITÉS

<p>Gastro-entérites aiguës Bulletin national du 12 décembre 2023 (lien)</p>	<p>Campagne #pourquoijefais en Bourgogne-Franche-Comté (A la Une)</p>	<p>Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19) Bulletin national du 13 décembre 2023 (lien)</p>
---	--	--

| A la Une |

Une nouvelle campagne de sensibilisation aux bons réflexes face aux virus de l'hiver

En ce début de période hivernale, annonciatrice d'infections saisonnières (notamment grippe, gastroentérite, covid-19 ou bronchiolite), il est essentiel de sensibiliser à nouveau tous les publics sur les bons réflexes à adopter pour se protéger et protéger ses proches, en particulier les plus fragiles.

Dans une démarche de responsabilisation et avec une tonalité positive, la campagne **#PourquoiJeLeFais** a été réalisée par l'Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (Cpias), l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS), l'Union régionale des professionnels de santé médecin libéral (URPS ML) et Santé publique France Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du Réseau Régional d'Appui à la prévention et à la Promotion de la Santé (RRAPPS-BFC). Cette campagne, **originale en Bourgogne-Franche-Comté**, propose des choix et apporte les solutions associées pour minimiser les risques de transmission virale. Elle est construite autour de trois bandes dessinées ancrées dans des interactions sociales de la vie quotidienne.

#Pourquoijefais est une campagne **en libre téléchargement** à ceux qui souhaitent la diffuser. Bandes dessinées, planches imprimables, versions digitales interactives, affiches, carrousels pour les réseaux sociaux, tout est disponible sur le site <https://pourquoijefais.com>

La prévention est essentielle pour réduire la propagation des virus de l'hiver. Cette campagne d'initiative régionale vient compléter les dispositifs existants au niveau national.



Rencontre nouveau-né

Garde d'enfant malade

Sortie entre seniors

Pour en savoir plus :

<https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/les-bons-reflexes-face-aux-virus-hiver-partagez-la-nouvelle-campagne>

<https://pourquoijefais.com/partage.html>

<https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/virus-de-l-hiver>

| Veille internationale |

Sources : European Centre for Disease Control (ECDC) et World Health Organization (WHO)

13/12/2023 : L'ECDC publie une évaluation du risque relative à un cluster d'infections à *Listeria monocytogenes* (ST 155) en Europe : 64 cas ont été rapportés dans 5 pays européens entre 2016 et 2023. La consommation de produits de poissons est considérée comme vectrice de l'infection ([lien](#)).

| Les bronchiolites |

La surveillance de la bronchiolite s'effectue chez les moins de 2 ans à partir des indicateurs suivants :

- Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre source: SurSaUD®)
- Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®

Au niveau national :

- ▶ L'activité liée à la bronchiolite s'est étendue à l'ensemble de la France hexagonale (passage en épidémie de la Corse cette semaine).
- ▶ Il est observé une diminution des indicateurs syndromiques en médecine de ville et à l'hôpital, à des niveaux restant toujours élevés.
- ▶ Le taux de positivité pour le VRS tendait à se stabiliser en ville et était en augmentation à l'hôpital.
- ▶ Dans les départements et régions d'outre-mer, trois régions (Guadeloupe, Martinique et Guyane) restent en phase épidémique.

Le bulletin des infections respiratoires aiguës (dont la bronchiolite) en France est publié chaque mercredi sur le site de Santé publique France.

En Bourgogne-Franche-Comté : Phase épidémique

- ▶ L'activité aux urgences liée à la bronchiolite poursuit son augmentation en semaine 49 et atteint 22 % des passages (figure 2)
- ▶ L'activité de SOS Médecins diminue (9 % en S49 vs 12 % en S48) (figure 1).




Figure 1 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de bronchiolite parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®) chez les moins de 2 ans, données au 14/12/2023





Figure 2 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de bronchiolite parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, chez les moins de 2 ans, données au 14/12/2023



La grippe I

La surveillance de la grippe s'effectue à partir des indicateurs hebdomadaires suivants :

- pourcentage hebdomadaire de grippe parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de grippe parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®
- épisode de cas groupés d'IRA signalé par les collectivités en ligne via le [portail des signalements du Ministère de la santé](#)
- description des cas graves de grippe admis en réanimation (services sentinelles)

Au niveau national :

- ▶ Les indicateurs **grippe** de la semaine 49 sont en augmentation en médecine de ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge.
- ▶ A l'hôpital, le nombre de passages et la part parmi les passages toutes causes sont en légère augmentation mais les hospitalisations restent stables (0,4 % vs 0,2 % en S-1)
- ▶ Dans l'Hexagone, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur passe cette semaine en épidémie et les régions Occitanie, Hauts-de-France et Pays de la Loire en phase pré-épidémique portant à huit le nombre de régions dans cette phase.
- ▶ Mayotte est toujours en phase épidémique, la Guyane en phase pré-épidémique et La Réunion en post-épidémie.

Le bulletin des infections respiratoires aiguës (dont la grippe) en France est publié chaque mercredi sur le site de Santé publique France. - La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 17 octobre 2023 avec cette année l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de deux ans et plus

En Bourgogne-Franche-Comté : Phase pré-épidémique (dynamique comparable à 2022)

- ▶ L'activité liée à la grippe augmente chez SOS Médecins (5 % des actes en S48 et 7 % en S49) (figure 3)
- ▶ L'activité liée à la grippe des urgences augmente légèrement et atteint 0,5 % (figure 4). Elle représente notamment 1,6 % de l'activité dans l'Yonne, avec près de 50 passages pour grippe.
- ▶ Depuis la semaine 25, 233 épisodes de cas groupés d'IRA ont été signalés dans les établissements médico-sociaux. A ce jour, aucun épisode n'était attribué exclusivement à la grippe (vs 13 en France).




Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de syndrome grippal parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®), données au 14/12/2023





Figure 4 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de syndrome grippal parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, données au 14/12/2023



| Les gastroentérites aiguës |

La surveillance des gastroentérites aiguës (GEA) s'effectue à partir des indicateurs suivants (tous âges):

- Pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source: SurSaUD®)

- Pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®

Au niveau national :

- ▶ L'augmentation des cas de gastroentérite s'observe habituellement entre décembre et janvier avec un pic, en général durant les deux premières semaines de janvier.
- ▶ L'activité des associations SOS Médecins est faible dans une majeure partie du territoire et modérée en Bretagne et Normandie.
- ▶ L'activité des urgences est modérée en Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, en Guyane, en Guadeloupe, Saint-Martin et élevée en Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En Bourgogne-Franche-Comté :

- ▶ L'activité (tous âges) des associations SOS Médecins est stable, dans les valeurs basses observées l'an dernier à la même période (figure 5).
- ▶ L'activité (tous âges) des services des urgences est stable, dans les valeurs basses observées l'an dernier à la même période (figure 6).




Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de diagnostics de gastroentérites des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®, données au 14/12/2023





Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, données au 14/12/2023



Depuis le 1^{er} juillet 2023, les systèmes d'information relatifs à la surveillance de la COVID-19 ont évolué. Santé publique France maintient la surveillance de l'épidémie à travers son dispositif multi-sources qui permet d'apprécier son évolution. Ce dispositif s'appuie notamment sur les indicateurs relatifs à la surveillance syndromique (recours aux associations SOS Médecins et aux urgences hospitalières, mortalité) et à la surveillance virologique (néoSIDEP) et génomique. La surveillance est réalisée également en services de réanimation et dans les établissements médicaux sociaux (cas groupés). La campagne de vaccination a débuté le 2 octobre 2023.

Le bulletin des infections respiratoires aiguës (dont la COVID-19) en France est publié chaque mercredi sur le site de Santé publique France.

La circulation du SARS-CoV-2 poursuit sa progression en Bourgogne-Franche-Comté dépassant le niveau le plus élevé enregistré en 2023. En effet, le taux de cas confirmés en région augmente de plus de 10 points : il est passé de 49,2 en S48 à 60,5 pour 100 000 habitants en S49. Le pourcentage d'activité pour suspicion de COVID-19 des associations SOS Médecins (figure 7) est en augmentation (8,1 vs 5,9 % en S-1) ainsi que le taux de passages aux urgences (2,2 % vs 1,9 % en S-1) (figure 8 et carte ci-dessous). En revanche, la proportion d'hospitalisations après passage aux urgences diminue (40,3 % vs 43,6 % en S-1) et concerne principalement les 65 ans et plus (90,8 %). Depuis la semaine 25, 233 épisodes de cas groupés d'IRA ont été signalés dans les établissements. La majorité d'entre eux était attribuable exclusivement à la COVID-19 (84 %).

Plusieurs sous-lignages (et recombinants) du variant Omicron du SARS-CoV-2 circulent actuellement en France. Le variant **BA.2.86** est aujourd'hui le plus détecté en France hexagonale : 46 % des séquences interprétables de l'enquête Flash du 20/11 (contre 37 % pour celle du 13/11). Pour en savoir plus : [analyse de risque](#) du 20/11/2023.

En Bourgogne-Franche-Comté, lors de l'enquête Flash du 20/11/2023, le [variant BA.2.86](#), détecté depuis mi-septembre, devient le variant le plus détecté et représente 42 % des séquences interprétables. Le variant EG.5* est en diminution avec 24 % des séquences interprétables ; suivi par le recombinant XBB.1.5* représentant 14 % des séquences interprétables.




Figure 7 : Nombre hebdomadaire d'actes et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 depuis l'1/12/2022 (Source : SOS Médecins, au 13/12/2023)





Figure 8 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 depuis la semaine 35/2022 par classes d'âge, Bourgogne-Franche-Comté (Source : réseau Oscour®, au 13/12/2023)



| Surveillance de 5 maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MDO) |

La Cellule régionale dispose en temps réel des données de 5 MDO déclarées dans la région : infection invasive à méningocoque (IIM), hépatite A, rougeole, légionellose et toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Les résultats sont présentés en fonction de la date d'éruption pour la rougeole (si manquante, elle est remplacée par celle du prélèvement ou de l'hospitalisation et, en dernier recours, par la date de notification), de la date d'hospitalisation pour l'IIM, de la date de début des signes pour l'hépatite A et la légionellose et de la date du premier cas pour les TIAC (si manquante, elle est remplacée par la date du repas ou du dernier cas, voire en dernier recours par la date de la déclaration des TIAC).

Tableau 1 : Nombre de MDO déclarées par département (mois en cours M et cumulé année A) et dans la région 2020-2023, données arrêtées au 14/12/2023

	Bourgogne-Franche-Comté																2023*	2022	2021	2020
	21		25		39		58		70		71		89		90					
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A				
IIM	0	2	0	0	1	3	0	0	0	1	0	6	0	1	0	1	14	8	2	6
Hépatite A	0	6	0	10	0	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	27	14	19	8
Légionellose	0	15	0	21	0	11	0	2	0	22	0	19	0	7	0	5	102	134	148	94
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TIAC¹	0	17	0	11	0	13	0	8	0	7	0	10	0	5	0	2	73	44	39	36

¹ Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL).

* données provisoires - Source : Santé publique France

| Surveillance non-spécifique (SurSaUD®) |

Les indicateurs de la SURveillance SANitaire des Urgences et des Décès (SurSaUD®) sont : le nombre de passages aux urgences par jour, (tous âges et chez les 75 ans et plus) et les pathologies liées à la chaleur diagnostiquées par les services d'urgences adhérant à SurSaUD® ; - le nombre toutes causes par jour (tous âges et chez les 65 ans et plus) et les pathologies liées à la chaleur diagnostiquées par les associations SOS Médecins adhérant à SurSaUD®

Commentaires :

Il n'y a pas d'augmentation inhabituelle de l'activité des services d'urgences (figure 9) et des associations SOS Médecins (figure 10).

Figure 9 : Nombre de passages aux urgences de Bourgogne-Franche-Comté par jour, tous âges et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)





Figure 10 : Nombre d'actes SOS Médecins de Bourgogne-Franche-Comté par jour, tous âges et chez les 65 ans et plus (Source : SOS Médecins)




| Mortalité toutes causes |


Figure 11 : Mortalité régionale toutes causes, pour les classes d'âge 65-84 ans (a), 85 ans et plus (b), tous âges (c) jusqu'à la semaine 48-2023 (Source : Insee, au 11/12/2023)

Le nombre de décès des 3 dernières semaines doit être considéré comme provisoire car une partie de ces décès n'a pas encore été remontée à la Cellule régionale


a. 65 – 84 ans



b. 85 ans et plus



c. Tous âges



Commentaire :

Aucun excès de mortalité toutes causes et tous âges n'est observé en semaine 48 en Bourgogne-Franche-Comté.

| Points épidémiologiques de Bourgogne-Franche-Comté |

Tous les points épidémiologiques de la région sont disponibles sur le site de Santé publique France à cette adresse :

<https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/publications/#tabs>



| Coordonnées du Point Focal Régional des alertes sanitaires pour signaler tout événement présentant un risque de santé publique |



Département Veille et sécurité sanitaire

Point Focal Régional (PFR) des alertes sanitaires

Tél : 0 809 404 900

Fax : 03 81 65 58 65

Courriel : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr

| Remerciements des partenaires locaux |

Nous remercions nos partenaires de la surveillance locale :

Réseau SurSaUD®, ARS siège et délégations territoriales, Samu Centre 15, Laboratoires de virologie de Dijon et de Besançon, Services de réanimation de Bourgogne-Franche-Comté et l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance.



Hôpital privé
Dijon Bourgogne



Coordonnateur
Olivier Retel

Epidémiologistes
Sonia Chêne
François Clinard
Elodie Terrien
Sabrina Tessier

Assistante
Marilène Ciccardini

Renfort COVID-19
Hélène Da Cruz

Directrice de la publication
Dr Caroline Semaille,
Directrice Générale
de Santé publique France

Rédacteurs
L'équipe de la Cellule régionale

Diffusion
Cellule régionale Bourgogne-Franche-Comté
2, place des Savoirs
BP 1535 21035 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 41 99 41
Fax : 03 80 41 99 53
Courriel : ars-bfc@santepubliquefrance.fr

Retrouvez-nous sur :
<http://www.santepubliquefrance.fr>