

VEILLE HEBDO

CORSE

N°2020 - 49 publié le mercredi 9 décembre 2020

Période analyse : du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020

| POINTS CLEFS |

| COVID-19 |

- taux d'incidence régional stable ;
- taux de dépistage régional en diminution ;
- taux de positivité régional stable ;
- activité liée à la COVID-19 dans l'association SOS médecins stable ;
- activité liée à la COVID-19 dans les services d'urgences stable ;
- baisse des hospitalisations tous services confondus ;
- aucun nouveau cluster en S49.

Le taux d'incidence, à 32 pour 100 000 habitants au niveau régional, reste sous le seuil d'alerte de 50 pour 100 000 habitants dans les deux départements de l'île. Le taux de dépistage diminue légèrement pour atteindre 1 734 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité (1,9 %) se stabilise, et reste sous le seuil de vigilance de 5 %.

En parallèle, le nombre de personnes hospitalisées tous services confondus continue de diminuer.

Plus d'infos en [page 2](#) et sur le site de [Santé publique France](#).


| SURVEILLANCE DES ÉPIDÉMIES HIVERNALES |

BRONCHIOLITE :


[page 5](#)

GRIPPE :

[page 6](#)



Évolution régionale : ➔



Évolution régionale : ➔

Phases épidémiques :
(bronchiolite / grippe uniquement)

- pas d'épidémie
- pré ou post épidémie
- épidémie

Évolution des indicateurs :
(sur la semaine écoulée par rapport à la précédente)

- ↗ en augmentation
- ➔ stable
- ↘ en diminution

GASTROENTERITE :

[page 7](#)

- services des urgences : activité faible ;
- associations SOS Médecins : activité faible ;
- réseau Sentinelles : activité faible.

| CAS GRAVES DE GRIPPE ET DE COVID-19 EN RÉANIMATION |

Depuis la reprise de la surveillance le 5 octobre, 27 cas ont été signalés. Plus d'infos en [page 8](#).

| SURSAUD® | Indicateurs non spécifiques - synthèse pour la semaine 49

SAMU	S49
Total affaires	➔
Transports médicalisés	➔
Transports non médicalisés	➔
URGENCES	
Total passages	➔
Passages moins de 1 an	➔
Passages 75 ans et plus	➔
SOS MEDECINS	
Total consultations	➔
Consultations moins de 2 ans	➔
Consultations 75 ans et plus	➔

Ensemble des résultats détaillés par département, et part des non résidents, en [page 9](#).

Données de mortalité toutes causes présentées en [page 10](#).

- ↗ hausse
- ↗ tendance à la hausse
- ➔ pas de tendance particulière
- ↘ tendance à la baisse
- ↓ baisse

Méthodologie

Ce bilan a été réalisé à partir de différents indicateurs, issus des sources de données suivantes :

- le système SI-DEP (système d'information de dépistage), visant au suivi exhaustif des patients testés en France dans les laboratoires de ville et hospitaliers. **Par convention avec le niveau national, ce bilan rapporte uniquement les données des personnes ayant un code postal de résidence en Corse ;**
- l'association SOS Médecins Ajaccio ;
- le réseau Sentinelles ;
- les collectivités de personnes âgées (Ehpad, etc.) et dans les autres types d'établissements médico-sociaux (FAM, MAS, etc.) ;
- les données des services d'accueil d'urgence et accueils médicaux non programmés, participant au réseau Oscour® ;
- l'application SI-VIC ;
- les services de réanimation des CH d'Ajaccio et de Bastia ;
- le système d'information MONIC (MONItorage des Clusters).

Situation épidémiologique en Corse

Surveillance virologique


Un nouvel algorithme de traitement des données SIDEPE, développé par Santé publique France, revoit le calcul du nombre de personnes nouvellement testées. Il est mis en application ce jour.

Ce changement impacte significativement le nombre de personnes nouvellement testées par semaine et, par conséquent, les taux de positivité et de dépistage. Le taux d'incidence n'est pas impacté. Les données présentées prennent en compte les tests RT-PCR et les tests antigéniques.

En S49, 5 703 résidents corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique (6 018 en S48) et, parmi ceux-ci, 109 se sont révélés positifs au SARS-CoV-2 (115 en S48).

Le taux de positivité régional est de 1,9 %. Il est stable par rapport à la S48, où il était aussi de 1,9 % (figure 1). Ce taux est aussi stable sur les 2 départements, mais il est légèrement plus important en Corse-du-Sud (2,2 % versus 2,1 % en S48) qu'en Haute-Corse (1,6 % versus 1,8 % en S48).


Figure 1 - Nombre de tests positifs et taux de positivité pour le SARS-CoV-2 par semaine de prélèvement, semaines 2020-09 à 2020-49, Corse (sources : laboratoires avant le 13 mai, SI-DEP à partir du 13 mai)



Le taux d'incidence standardisé est de 32 pour 100 000 habitants en S49, stable par rapport à la S48 (34 pour 100 000 habitants). Au niveau départemental, le taux d'incidence de Corse-du-Sud est de 41 pour 100 000 habitants (*versus* 37 en S48, soit 7 personnes de plus détectées positives) et de 24 pour 100 000 habitants en Haute-Corse (*versus* 31 en S48, soit 13 personnes détectées positives de moins).

Par classe d'âges, au niveau régional, le taux d'incidence brut est en diminution dans l'ensemble des classes d'âges (figure 2). Chez les 70 ans et plus, le taux d'incidence brut régional est de 49 pour 100 000 habitants en S49. Ce taux est différent par département : 72 pour 100 000 habitants en Corse-du-Sud (21 personnes positives en S49 *versus* 7 en S48) et 29 pour 100 000 habitants en Haute-Corse (9 personnes positives en S49 *versus* 13 en S48). Le taux en Corse-du-Sud peut s'expliquer par des campagnes de dépistage en cours.

Figure 2 - Taux d'incidence bruts de la COVID-19 par classe d'âges, semaines 2020-20 à 2020-49, Corse (source : SI-DEP)




Le taux de dépistage régional est de 1 734 pour 100 000 habitants en S49, en baisse par rapport à la S48 (- 7 %). Ce taux augmente faiblement en Corse-du-Sud (1 936, + 4 %) et baisse en Haute-Corse (1 554, - 18 %). Le taux de dépistage régional est équivalent au taux national en S49 (1 789).

Le nombre de cas par territoire de projets reste faible, à l'exception de la plaine orientale (11 cas) et du Taravo-Valinco-Sartenais (17 cas). Le nombre de cas de ce dernier est en lien avec des campagnes de dépistage en cours. Ces 2 territoires ont des taux d'incidence supérieurs à 50 pour 100 000 habitants (figure 3, [page suivante](#)).

Figure 3 - Taux d'incidence bruts et nombre de cas de COVID-19 par territoire de projets, semaine 2020-49, Corse (source : SI-DEP)

COULEURS : taux d'incidence bruts pour 100 000 habitants (nombre de cas positifs résidant dans le territoire de projet rapporté à la population du territoire de projet)
NOMBRES : nombre total de cas dans le territoire de projet




Source : SI-DEP, traitement : Santé publique France

Surveillance en ville

SOS Médecins a effectué 13 consultations pour suspicion de COVID-19 en S49, représentant 1,7 % de l'activité. Cette part d'activité était de 1,8 % en S48 (figure 4).

Le taux d'incidence des IRA mesuré par le Réseau Sentinelles est de 26 [0 ; 62] pour 100 000 habitants en S49. Il était de 31 [0 ; 71] pour la S48. Ces données sont en cours de consolidation.

Figure 4 - Nombre hebdomadaire d'actes pour suspicion de COVID-19 par classes d'âge et pourcentage hebdomadaire d'activité liée à la COVID-19, semaines 2020-09 à 2020-49, Corse (source : SOS Médecins Ajaccio)



Surveillance en établissements médico-sociaux

Au cours de la S49, aucun cluster n'a été signalé dans un établissement médico-social en Corse. Au 6 décembre, 2 établissements avec hébergement avait un épisode de COVID-19 en cours (au moins 1 personnel ou résident positif).

Surveillance des clusters

Au 6 décembre, 39 clusters ont été rapportés depuis la fin du confinement (20 en Corse du-Sud et 19 en Haute-Corse). Aucune nouveau cluster n'a été signalé en S49 (*versus* 1 en S48).

Parmi ces 39 clusters, sont dénombrés :


- 15 clusters en milieu professionnel ;
- 5 clusters dans un Ehpad ;
- 4 clusters en milieu familial élargi ;
- 4 clusters suite à un rassemblement temporaire de personnes ;
- 3 clusters dans un établissement de santé ;
- 2 clusters dans une unité géographique de petite taille suggérant une exposition commune ;
- 2 clusters en milieu scolaire ou universitaire ;
- 1 cluster dans un service médico-social ;
- 1 cluster dans un établissement social d'hébergement et d'insertion ;
- 1 cluster dans une crèche ;
- 1 cluster en milieu sportif.

Sur ces 39 clusters, à ce jour, 37 clusters sont clos (95 %) et 2 sont maîtrisés (5 %).

Surveillance en milieu hospitalier

Dix passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés en S49, représentant 0,8 % de l'activité des services d'urgence (figure 5). Ce pourcentage est stable par rapport à la semaine précédente (0,8 % en S48). Au niveau départemental, ce pourcentage est de 0,5 % pour la Corse-du-Sud et de 1,1 % pour la Haute-Corse.

Figure 5 - Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 par classes d'âge et pourcentage hebdomadaire d'activité liée à la COVID-19, semaines 2020-09 à 2020-49, Corse (source : Oscour®)



Au 6 décembre, d'après SI-VIC :

- 630 personnes ont été prises en charge pour COVID-19 en Corse depuis le début de l'épidémie (+ 4 par rapport au 29 novembre) ;
- 481 personnes sont retournées à domicile après avoir été hospitalisées (263 en Corse-du-Sud, 218 en Haute-Corse) ;
- 35 personnes étaient hospitalisées (- 10 par rapport au 29 novembre) : 21 en Corse-du-Sud (dont 7 en service de réanimation ou de soins intensifs) et 14 en Haute-Corse (dont 1 en service de réanimation ou de soins intensifs) (figure 6). Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation baisse légèrement. Une description plus détaillée des cas graves hospitalisés en réanimation depuis début octobre est disponible en [page 8](#).

Depuis le début de la surveillance, et jusqu'au 6 décembre, 114 personnes sont décédées à l'hôpital (2 nouveaux décès à déplorer par rapport au 29 novembre) : 78 en Corse-du-Sud et 36 en Haute-Corse.


Conclusion

Par rapport à la S48, les indicateurs de suivi de l'épidémie se stabilisent.

Le taux d'incidence, à 32 pour 100 000 habitants au niveau régional, reste sous le seuil d'alerte de 50 pour 100 000 habitants dans les deux départements de l'île. Le taux de dépistage diminue légèrement pour atteindre 1 734 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité (1,9 %) se stabilise, et reste sous le seuil de vigilance de 5 %.

En parallèle, le nombre de personnes hospitalisées tous services confondus continue de diminuer.

Figure 6 - Files actives des hospitalisations pour COVID-19, tous services confondus (A) et en réanimation ou soins continus (B), semaines 2020-09 à 2020-49, Corse (source : SI-VIC®)



| BRONCHIOLITE |

Synthèse des données disponibles

Période du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020

Services des urgences - Un seul passage pour bronchiolite a été enregistré aux urgences en semaine 49.


SOS Médecins - Trois consultations pour bronchiolite ont été effectuées en semaine 49.

Situation au niveau national : [site Internet Santé publique France](https://www.santepubliquefrance.fr/fr/bronchiolite)

SERVICES DES URGENCES	2020-45	2020-46	2020-47	2020-48	2020-49
nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	33	47	32	43	39
passages pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	0	1	0	1	1
% par rapport au nombre total de passages codés d'enfants de moins de 2 ans	0,0%	2,5%	0,0%	2,8%	3,3%
hospitalisations pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	0	0	0	0	0
% d'hospit. par rapport au nombre de bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	/	/	/	/	/

ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2020-45	2020-46	2020-47	2020-48	2020-49
nombre total de consultations d'enfants de moins de 2 ans	36	53	23	37	57
consultations pour diagnostic bronchiolite	3	2	0	3	3
% par rapport au nombre total de consultations codées d'enfants de moins de 2 ans	8,3%	3,8%	0,0%	8,1%	5,5%

Bronchiolite - moins de 2 ans - Corse - semaine 2020-49 (du 30-11-2020 au 06-12-2020)



| GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX |

Synthèse des données disponibles

Période du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020

Services des urgences - Un passage lié à des syndromes grippaux a été effectué aux urgences en semaine 49.

SOS Médecins - Une consultation pour syndrome grippal a été effectuée en semaine 49.

Réseau Sentinelles - Aucun cas de syndrome grippal n'a été relevé par le réseau Sentinelles en semaine 49.

Surveillance des cas de grippe/COVID-19 admis en réanimation (compléments en [page 8](#)) - Depuis le début de la surveillance (5 octobre 2020), 27 cas graves de grippe/COVID-19 en réanimation ont été signalés.


Surveillance virologique - Depuis le début de la surveillance (semaine 40), 4 rhinovirus et 1 SARS-CoV-2 ont été isolés par les médecins du réseau Sentinelles sur un total de 12 prélèvements.

Situation au niveau national : [site Internet Santé publique France](#)

SERVICES DES URGENCES	2020-45	2020-46	2020-47	2020-48	2020-49
nombre total de passages	1 336	1 306	1 301	1 341	1 356
passages pour syndrome grippal	0	0	1	0	1
% par rapport au nombre total de passages codés	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
hospitalisations pour syndrome grippal	0	0	0	0	0
% d'hospitalisations par rapport au nombre de grippe	/	/	/	/	/
passages pour syndrome grippal de personnes de 75 ans et plus	0	0	0	0	0
% par rapport au nombre total de passages pour syndrome grippal	/	/	0,0%	/	0,0%
hospitalisations pour syndrome grippal de personnes de 75 ans et plus	0	0	0	0	0
% par rapport au nombre total d'hospitalisations pour syndrome grippal	/	/	/	/	/

ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2020-45	2020-46	2020-47	2020-48	2020-49
nombre total de consultations	661	716	637	618	768
consultations pour diagnostic syndrome grippal	0	2	0	0	1
% par rapport au nombre total de consultations codées	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%

Syndrome grippal - tous âges - Corse - semaine 2020-49 (du 30-11-2020 au 06-12-2020)



| GASTROENTÉRITES |

Synthèse des données disponibles

Période du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020

Services des urgences - L'activité des urgences liée aux gastroentérites en semaine 49 est stable par rapport à la semaine précédente.


SOS Médecins - L'activité des associations SOS Médecins liée aux gastroentérites en semaine 49 est en diminution par rapport à la semaine précédente.

Réseau Sentinelles - Le taux d'incidence pour diarrhées aiguës relevé par le réseau Sentinelles en semaine 49, non encore consolidé, est de 26 pour 100 000 habitants (IC₉₅ % [0 ; 62]). L'activité est stable par rapport à la semaine précédente.

SERVICES DES URGENCES	2020-45	2020-46	2020-47	2020-48	2020-49
nombre total de passages	1 336	1 306	1 301	1 341	1 356
passages pour GEA	7	8	6	13	12
% par rapport au nombre total de passages codés	0,6%	0,7%	0,5%	1,1%	1,0%
hospitalisations pour GEA	4	1	2	1	4
% d'hospitalisations par rapport au nombre de GEA	57,1%	12,5%	33,3%	7,7%	33,3%

ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2020-45	2020-46	2020-47	2020-48	2020-49
nombre total de consultations	661	716	637	618	768
consultations pour diagnostic gastroentérites	8	10	8	18	13
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	1,2%	1,4%	2,2%	3,0%	1,7%

Gastro-entérite - tous âges - Corse - semaine 2020-49 (du 30-11-2020 au 06-12-2020)



| CAS GRAVES DE GRIPPE ET DE COVID-19 EN RÉANIMATION |

Méthode

En raison de la circulation active du SARS-CoV-2, la surveillance des cas de grippe hospitalisés en réanimation a été cette saison élargie aux cas graves de COVID-19.

En Corse, l'ensemble des centres hospitaliers ayant au moins un service de réanimation (n = 2) sont sollicités pour participer à la surveillance. Les réanimateurs envoient une fiche de signalement standardisée à la cellule régionale de Santé publique France en région Paca et en Corse qui assure le suivi de l'évolution du cas et le bilan épidémiologique.

Cette surveillance a été relancée début octobre. Elle a pour objectif de documenter les caractéristiques des cas graves de grippe et de COVID-19 admis en réanimation.

Les données de la France métropolitaine sont disponibles dans le bulletin national hebdomadaire qui présente les données consolidées de la surveillance des cas sévères de grippe pour l'ensemble des régions.

Bilan au 6 décembre 2020

Depuis le début de la surveillance, 27 cas ont été signalés en Corse (figure 1). Ils étaient tous des cas de COVID-19 (tableau 1).

Parmi ces cas, 78 % étaient des hommes (sex-ratio H/F de 3,5). L'âge médian des cas était de 64 ans (min : 22 ans ; max : 85 ans). Treize patients (48 %) étaient âgés de 65 ans et plus (figure 2).

Vingt-trois (85 %) présentaient au moins un facteur de risque. Les plus fréquemment rencontrés étaient une obésité (61 %), une hypertension artérielle (48 %), une pathologie cardiaque (39 %) et un diabète (30 %).

Le motif d'admission était renseigné pour tous les patients. Ils ont principalement été admis en réanimation pour une infection respiratoire aiguë virale (93 %) puis pour une décompensation de pathologie sous-jacente (11 %).

À ce jour, l'évolution était renseignée pour 18 patients (67 %) : 8 patients ont été transférés hors réanimation ou sont rentrés à domicile (30 %) et 10 patients sont décédés (37 %).

Parmi les patients ayant une évolution renseignée, 18 patients ont fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) lors de leur séjour en réanimation (14 à un stade sévère et 4 à un stade modéré) et deux patients n'en ont pas fait. Deux patients ont reçu une ventilation par masque ou lunettes (7 %), 2 patients une ventilation non invasive (7 %), 5 patients une oxygénation à haut débit (19 %), 10 patients une ventilation invasive (37 %) et 2 patients une assistance extracorporelle (7 %).

Tableau 1 - Caractéristiques des cas graves de COVID-19 signalés dans les services de réanimation, Corse, au 06-12-2020 (source : cas graves en réanimation, Santé publique France)

Nombre de patients		
Sortis de réanimation (guéris ou transférés)	9	33,3%
Encore hospitalisés en réanimation	8	29,6%
Décédés (en réanimation)	10	37,0%
Total	27	
Confirmation biologique		
Grippe	0	0,0%
Covid-19	27	100,0%
Sexe		
Hommes	21	77,8%
Femmes	6	22,2%
Age (en années)		
Médiane	64	
Minimum	22	
Maximum	85	
Caractéristique		
Grossesse	0	0,0%
Professionnel de santé	0	0,0%
Vit en établissement médico-social	0	0,0%
Fumeur actuel	2	7,4%
Comorbidités (plusieurs réponses possibles)		
Aucune comorbidité	4	14,8%
Au moins une comorbidité parmi :	23	85,2%
- Obésité (IMC>=30)	14	60,9%
- Hypertension artérielle	11	47,8%
- Diabète	7	30,4%
- Pathologie cardiaque	9	39,1%
- Pathologie pulmonaire	3	13,0%
- Immunodépression	1	4,3%
- Pathologie rénale	3	13,0%
- Cancer	2	8,7%
- Pathologie neuromusculaire	1	4,3%
- Pathologie hépatique	0	0,0%
- Autre	1	4,3%
Vaccination anti-grippale (depuis septembre 2020)		
Oui	0	0 %
Motif d'admission (plusieurs réponses possibles)		
Infection respiratoire aiguë virale	25	92,6%
Décompensation de pathologie sous-jacente	3	11,1%
Surinfection bactérienne	0	0,0%
Autre	0	0,0%

IMC : indice de masse corporelle.

Figure 1 - Nombre hebdomadaire de cas graves de COVID-19 signalés dans les services de réanimation selon la date d'admission en réanimation et le lieu de résidence, Corse, au 06-12-2020 (source : cas graves en réanimation, Santé publique France)





Figure 2 - Distribution par classes d'âge des cas graves de COVID-19 signalés dans les services de réanimation, Corse, au 06-12-2020 (source : cas graves en réanimation, Santé publique France)



| SURSAUD® - PRINCIPAUX INDICATEURS D'ACTIVITÉ SUIVIS |

Période analysée : du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020

Source des données / Indicateur	2A	2B
SAMU / Total d'affaires	→	→
SAMU / Transports médicalisés	→	→
SAMU / Transports non médicalisés	→	→
SERVICES DES URGENCES* / Total de passages	→	→
SERVICES DES URGENCES* / Passages d'enfants de moins de 1 an	→	→
SERVICES DES URGENCES* / Passages de personnes de 75 ans et plus	→	→
SERVICES DES URGENCES* / Hospitalisations après un passage aux urgences	→	→
SOS MEDECINS / Total consultations	→	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 2 ans	→	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 15 ans	→	
SOS MEDECINS / Consultations de personnes de 75 ans et plus	→	

Légende

→ Pas de tendance particulière

↗ Tendance à la hausse (+2σ)

↑ Forte hausse (+3σ)

↘ Tendance à la baisse (-2σ)

↓ Forte baisse (-3σ)

ND : donnée non disponible


* établissements sentinelles (6 établissements sur la région)

| SURSAUD® - ESTIMATION DE LA PART DES NON-RÉSIDENTS |

La Corse est très touristique. Les activités suivies dans le cadre de la surveillance non spécifique sont impactées par le tourisme. Afin de faciliter l'analyse de ces données et l'interprétation des tendances observées, il est important de connaître les variations de la population présente dans l'île. Pour cela, à défaut de données récentes sur la mobilité touristique et la population présente, la cellule Paca-Corse de Santé publique France mesure et suit la part des passages aux urgences de personnes ne résidant pas en Corse (calculée à partir des codes postaux de résidence présents dans les RPU).

La proportion de passages aux urgences des personnes résidant habituellement hors de la région Corse est de 3,2 % en semaine 49.

Proportion hebdomadaire de passages aux urgences de personnes ne résidant habituellement pas en région CORSE sur les 52 dernières semaines



| SURSAUD® - ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS |

source des données des participants au réseau de veille	% moyen de diagnostics codés sur les 12 derniers mois	codage diagnostique des consultations S49		
		% moyen	min	max
SERVICES DES URGENCES du centre hospitalier d'Ajaccio	73 %	79 %	68 %	84 %
SERVICES DES URGENCES du centre hospitalier de Bastia	91 %	92 %	90 %	96 %
ACCUEIL MEDICAL NON PROGRAMME du centre hospitalier de Bonifacio	94 %	96 %	75 %	100 %
SERVICES DES URGENCES du centre hospitalier de Calvi	98 %	98 %	96 %	100 %
ACCUEIL MEDICAL NON PROGRAMME du centre hospitalier de Corte-Tattone	98 %	100 %	100 %	100 %
SERVICES DES URGENCES de la polyclinique du Sud de la Corse (Porto-Vecchio)	92 %	93 %	80 %	100 %
SOS MEDECINS d'Ajaccio	99 %	99 %	97 %	100 %

| SURSAUD® - MORTALITE TOUTES CAUSES (ETATS-CIVILS - INSEE) |

Suivi de la mortalité toutes causes

Analyse basée sur 20 communes sentinelles de Corse, représentant 69 % de l'ensemble des décès.




Le suivi de la mortalité s'appuie sur la méthodologie retenue par le projet européen [Euromomo](#). Le nombre hebdomadaire de décès est modélisé à l'aide d'un modèle de Poisson établi sur les données de décès enregistrées sur les périodes « automne et printemps » des 5 années précédentes.

Le modèle permet ainsi de fournir une prévision du nombre attendu de décès en l'absence de tout évènement (épidémies, phénomènes climatiques ...).


Le suivi de la mortalité toutes causes confondues montre, pour la semaine 46, une surmortalité significative (tous âges, 75 ans et plus). Étant donné le trop faible développement de la certification électronique des décès en Corse, les causes médicales de décès ne sont pas encore accessibles et il n'est donc pas possible d'identifier la part attribuable à la COVID-19 dans ceux-ci.

En semaines 47 et 48, le nombre de décès observés a diminué. La surmortalité observée la semaine précédente ne s'est pas confirmée.

Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (bleu) de décès, tous âges confondus, 2013 à 2020, Corse – Insee, Santé publique France



Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (bleu) de décès, 75 ans et plus, 2013 à 2020, Corse – Insee, Santé publique France



| LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE DES DECES |

Depuis 2007, l'application CertDc permet aux médecins de saisir en ligne un certificat de décès et d'en transmettre quasi immédiatement le volet médical auprès des services en charge de l'analyse des causes de décès (CépiDc-Inserm) et de la veille sanitaire (Santé publique France). Cela a plusieurs avantages pour les médecins. [Pour en savoir plus.](#)

Le Point Focal Régional (PFR)

alerter, signaler tout événement indésirable sanitaire, médico-social ou environnemental

maladies à déclaration obligatoire, épidémie

24h/24—7j/7

tél 04 95 51 99 88

fax 04 95 51 99 12

courriel ars2a-alerte@ars.sante.fr



| Déclarer au point focal régional |

Tout événement sanitaire ou environnemental ayant ou pouvant avoir un **impact** sur la **santé** des personnes

La survenue dans une **collectivité** de **cas groupés** d'une **pathologie infectieuse**

Les **maladies à déclaration obligatoire**

| 34 maladies à déclaration obligatoire |

En cliquant sur chaque maladie en bleu, vous avez un accès direct aux formulaires de déclarations obligatoire à transmettre au point focal régional de l'ARS Corse.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- bilharziose urogénitale autochtone- botulisme- brucellose- charbon- chikungunya- choléra- dengue- diphtérie- fièvres hémorragiques africaines- fièvre jaune- fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes- hépatite aiguë A- infection aiguë symptomatiques par le virus de l'hépatite B (<i>fiche à demander à l'ARS</i>)- infection par le VIH quel qu'en soit le stade (<i>la déclaration se fait via e-DO</i>)- infection invasive à méningocoque- légionellose- listériose- orthopoxviroses dont la variole- mésothéliomes- paludisme autochtone | <ul style="list-style-type: none">- paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer- peste- poliomyélite- rage- rougeole- rubéole- saturnisme de l'enfant mineur- suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines- tétanos- toxi-infection alimentaire collective- tuberculose (<i>la déclaration se fait via e-DO</i>)- tularémie- typhus exanthématique- Zika |
|--|--|

Un « **portail des événements sanitaires indésirables** » permet aux **professionnels** et aux **usagers** de signaler une **vigilance** ou un événement indésirable grave associé à un produit ou à un acte de soins (**EIGS**). Ce portail est accessible à l'adresse suivante :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

COVID-19 : pour rester informé sur la situation en France et dans le monde, [cliquez ici](#).

Cas de salmonelloses liés à la consommation de saucisses sèches de porc

Survenue de plusieurs cas de salmonelloses liés à la consommation de saucisse sèche de porc entre septembre et octobre 2020 : point de situation sur les investigations.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 2020

À l'occasion de la journée mondiale du sida du 1^{er} décembre 2020, Santé publique France publie les données actualisées du VIH/sida ainsi que les données sur les IST bactériennes.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

#MoisSansTabac : la 5^e édition s'achève

La campagne nationale d'aide à l'arrêt du tabac s'est tenue cette année dans des conditions exceptionnelles, dans le contexte de mise en place du deuxième confinement, nécessaire pour freiner l'évolution de l'épidémie de COVID-19. Dans ces circonstances particulières, 125 000 fumeurs ont pris la décision de s'inscrire au #MoisSansTabac pour arrêter de fumer.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

Note sur le bilan de surveillance de l'impact des vagues de chaleur sur la santé des travailleurs 2018-2019

Santé publique France a conduit une étude portant sur les répercussions des vagues de chaleur sur la mortalité et la morbidité des travailleurs en 2018 et 2019. Il a été observé 8 décès en relation possible avec la chaleur en 2018 et 10 en 2019. Pour la morbidité, une étude conduite en IDF a porté sur l'utilisation des données des résumés de passages aux urgences (RPU) liées à l'activité professionnelle. L'interprétation des données pour des circonstances liées avec le travail est difficile du fait du faible effectif d'établissements codant la variable " circonstance " et du manque d'information sur la qualité du codage de cette variable. Le volet conduit en PACA a porté sur l'analyse des données de dossiers de régulation du Samu. Les résultats montrent que les interventions sur le lieu de travail augmentent lors de la période caniculaire. L'observation de décès au cours de la période du Sacs souligne l'importance de continuer la sensibilisation sur le sujet auprès des acteurs de prévention en santé travail et de poursuivre la surveillance en collaboration avec la direction générale du travail.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

BEH n° 35/2020 : publication accélérée

– Contexte de contamination des soignants par le SARS-CoV-2 pendant la première vague de l'épidémie en France.

Pour lire le BEH, [cliquez ici](#)

Sentinelles
Réseau Sentinelles

Participez à la surveillance de 10 indicateurs de santé :

- syndromes grippaux
- IRA ≥ 65 ans (période hivernale)
- varicelle
- diarrhées aiguës
- zona
- IST bactériennes
- maladie de Lyme
- oreillons
- actes suicidaires
- coqueluche

Inserm

La science pour la santé
From science to health

MÉDECINE SORBONNE UNIVERSITÉ

Santé publique France

Le réseau Sentinelles réunit plus de 1 300 médecins généralistes et une centaine de pédiatres répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. En partenariat avec Santé publique France, le réseau recueille, analyse et redistribue des données épidémiologiques issues de l'activité des médecins « Sentinelles » à des fins de veille sanitaire.

La **surveillance continue** consiste à déclarer de façon hebdomadaire les cas vus en consultation, pour 10 indicateurs de santé (environ 10 minutes par semaine). Nous réalisons également une **surveillance virologique** respiratoire.

Actuellement, une quinzaine de médecins généralistes et 1 pédiatre participent régulièrement à nos activités en Corse.

VENEZ RENFORCER LA REPRÉSENTATIVITÉ DE VOTRE RÉGION !

Si vous souhaitez participer à ces surveillances et aux travaux du réseau Sentinelles, merci de contacter par mail ou par téléphone :



Shirley MASSE
Réseau Sentinelles

Tel : 04 20 20 22 19 Mail : masse_s@univ-corse.fr
Tel : 01 44 73 84 35 Mail : sentinelles@upmc.fr

Site Internet : www.sentiweb.fr

Le point épidémio

Santé publique France Paca-Corse remercie vivement tous les partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à ces surveillances :

ARS de Corse

Samu

Établissements de santé

Établissements médicaux-sociaux

Association SOS Médecins d'Ajaccio

SDIS Corse

Réseau Sentinelles

Laboratoires hospitaliers et de biologie médicale

Professionnels de santé, cliniciens

CNR arbovirus (IRBA-Marseille)

CNR influenza de Lyon

Équipe EA7310, antenne Corse du réseau Sentinelles, Université de Corse

CAPTIV de Marseille

Cpias

États civils

GRADeS Paca

SCHS d'Ajaccio et de Bastia

Santé publique France
(direction des régions, direction des maladies infectieuses, direction appui, traitements et analyse de données)

Si vous désirez recevoir par mél **VEILLE HEBDO, merci d'envoyer un message à paca-corse@santepubliquefrance.fr**

Diffusion

Cellule régionale de Santé publique France Paca-Corse
C/o ARS PACA
132 boulevard de Paris,
CS 50039,
13331 Marseille Cedex 03
☎ 04 13 55 81 01
☎ 04 13 55 83 47
paca-corse@santepubliquefrance.fr