

| COVID-19 |


En semaine 09 (S09), la circulation virale au niveau régional, mesurée au travers des indicateurs biologiques, se maintient à un niveau faible.

Les autres indicateurs suivis dans le cadre de cette surveillance sont stables à un faible niveau.

Plus d'infos : [page 2](#)

| GRIPPE |

GRIPPE : [page 4](#)



Evolution régionale : ↘

Phases épidémiques : (bronchiolite / grippe uniquement)

- Pas d'épidémie
- Pré ou post épidémie
- Épidémie

Evolution des indicateurs (sur la semaine écoulée par rapport à la précédente) :

- ↗ En augmentation
- Stable
- ↘ En diminution

Plus d'informations en [page 4](#)

| Cas graves de grippe en réanimation |

Depuis début novembre 2022, 95 cas graves de grippe ont été signalés par le réseau sentinelles de services de réanimation (+ 4 cas en 1 semaine).

Plus d'informations en [page 5](#)

| SURSAUD® | Analyse de la mortalité toutes cause (Etats-civils - Insee)

Depuis la semaine S05, aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'a été observé au niveau régional

Plus d'informations en [page 6](#)


| POLLENS |

Le risque d'allergie est moyen ou élevé dans la région, principalement en lien avec les pollens de *cupressacées*.

Carte de vigilance - mise à jour le 7 mars 2023.

Source : Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)

En savoir plus : [Bulletins allergo-polliniques et prévisions](#)



LES RENCONTRES DE
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE



Cette année, les **Rencontres de Santé publique France** se tiendront les **20 et 21 juin 2023** à **Paris** au **Beffroi de Montrouge**.

➔ Retenez dès à présent les dates !



Synthèse de la semaine 09 (S09 : du 27 février au 5 mars 2023)

	S08	S09
Taux de dépistage (personnes testées pour 100 000 habitants)	784	736
Taux de positivité (%)	5,1	4,9
Taux d'incidence (cas pour 100 000 habitants)	40	36
Proportion de passages aux urgences pour Covid-19 (%)	0,5	0,3
Proportion de consultations SOS Médecins pour Covid-19 (%)	0,6	0,8
File active hospitalisations conventionnelles pour Covid-19	276	247
File active hospitalisations en soins critiques pour Covid-19	36	36
Décès hospitaliers pour Covid-19	8	5

En semaine 09 (S09), la circulation virale au niveau régional, mesurée au travers des indicateurs biologiques, se maintient à un niveau faible.

Les autres indicateurs suivis dans le cadre de cette surveillance sont stables à un faible niveau.

Méthodologie

Ce bilan a été réalisé à partir des sources de données suivantes : les laboratoires de ville et les laboratoires hospitaliers (SIDEP/ Emergen), les associations SOS Médecins, le réseau de médecins Sentinelles, les collectivités de personnes âgées (Ehpad...) et autres types d'établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), les services des urgences (Oscour®), les services hospitaliers dont les réanimations (SI-VIC).

Surveillance virologique

L'analyse est basée sur les données produites le 06/03/2023.

Les données SIDEP des semaines 2022-43 à 2022-49, puis des semaines 2023-S01 et 2023-S02 sont basées sur les tests antigéniques et une petite fraction des test RT-PCR réalisés en région Paca. En conséquence, l'interprétation des figures 1 et 2 doit tenir compte de cet artefact, pour les périodes concernées.

• **Taux de dépistage**

Le taux de dépistage régional est en très légère baisse (-6 %) : 736 personnes testées pour 100 000 habitants vs 784 en S08. Il reste supérieur au taux national (497), qui suit une même dynamique. On observe cette même tendance dans tous les départements de la région, sauf dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes (stable), et dans toutes les classes d'âge. La baisse est toutefois plus marquée chez les moins de 45 ans et moins sensible chez les plus de 60 ans.

• **Taux de positivité**

Le taux de positivité régional est stable : 4,9 % vs 5,1 % en S08 (Figure 1). Il reste inférieur au taux national (7,3 %) qui est en légère hausse. La stabilité régionale est portée par la plupart des départements, mis à part le Var (-1,2 points). Bien que les variations soient de faible amplitude (<1 point), le taux est plutôt en hausse chez les moins de 45 ans, et plutôt en baisse au-delà.

• **Taux d'incidence**

Le taux d'incidence régional est stable avec 36 nouveaux cas pour 100 000 habitants vs 40 en S08 (Figure 2). Il est égal au taux national. Le taux est stable dans tous les départements, à l'exception du Var (baisse), et dans les différentes classes d'âge, même si une légère baisse est enregistrée chez les 75 ans et plus.

• **Variants**

Le nombre de séquences interprétables (s.i.) collectées lors des enquêtes Flash réalisées en Paca depuis le début de l'année 2023 reste faible.

L'analyse des tendances nationales sur les 7 premières semaines confirme la dynamique entrevue au niveau régional : le recombinant XBB.1.5* est devenu majoritaire (41 % des s.i. en Flash07) au dépend des sous-lignages BQ.1.1* dont la part diminue au fil des semaines (de 55 % en Flash02 à 12 % en Flash07) et BA.5*, qui se maintient autour de 20 % des s.i. Les sous-lignages de BA.2* fluctuent entre 5 % et 10 % des s.i. sur la période considérée.

Figure 1 | Evolution hebdomadaire du taux de positivité régional et par département, tests RT-PCR et antigéniques, Paca, semaines 2021-43 à 2023-09 (source : SIDEP)






Figure 2 | Evolution hebdomadaire du taux d'incidence régional et par département, tests RT-PCR et antigéniques, Paca, semaines 2021-43 à 2023-09 (source : SIDEP)



Surveillance en ville

La part de consultations des associations SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 reste faible (0,8 %) (Figure 3).

| Figure 3 | Nombre hebdomadaire d'actes pour suspicion de Covid-19 par classe d'âges et pourcentage hebdomadaire d'activité liée au Covid-19, Paca, au 06/03/2023 (source : SOS Médecins)




Surveillance en milieu hospitalier

Services des urgences

La proportion de passages aux urgences pour COVID-19 reste faible à l'échelle de la région (0,3 %) (Figure 4). C'est aussi le cas pour la proportion d'hospitalisations après passage aux urgences pour COVID-19 (45 %)

| Figure 4 | Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 par classes d'âge et pourcentage hebdomadaire d'activité liée au Covid-19, Paca, au 06/03/2022 (source : Oscour®)



Hospitalisations


(Données actualisées au 08/03/2023 – Extraction réalisée à 14h)

Les files actives des patients en hospitalisation conventionnelle (HC) et des patients hospitalisés en soins critiques (SC), en lien avec le COVID-19 (hors COVID fortuits), se maintiennent à des niveaux très bas (Figure 5). Le nombre de patients hospitalisés en HC est en baisse (-11 %) pour la 12^{ème} semaine consécutive, avec 247 patients vs 276 en S08, alors que celui des patients en SC reste stable : 36 en S09 et S08. La mortalité hospitalière liée au COVID-19 reste faible et stable entre S07 (9) et S08 (8). A ce jour, 5 décès ont été signalés en S09 (données non-consolidées).


Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)

Les données de la semaine S09 n'étant pas consolidées, l'analyse porte sur la dynamique épidémique entre les S07 et S08. L'impact de la COVID-19 reste faible (Figure 6), que ce soit en nombre de nouveaux épisodes (4 en S08 vs 7 en S07), en nombre de cas chez les résidents (38 vs 43) et chez les personnels (11 vs 13), tout comme en nombre d'hospitalisations (0 vs 2) et de décès chez les résidents (1 vs 0).

| Figure 5 | – Evolution hebdomadaire des files actives des patients en hospitalisation conventionnelle et des patients admis en soins critiques, en lien avec le COVID-19 (hors COVID fortuits), semaines 2021-S50 à 2023-S09, Paca (Source : SI-VIC au 06/03/2023)



| Figure 6 | Nombre hebdomadaire de cas chez les résidents et les personnels, de cas hospitalisés et de décès liés au Covid-19 chez les résidents des ESMS, Paca, semaines 2020-28 à 2023-08 (source : Voozano_COVID-19 EHPAD/EMS au 06/03/2022)



Synthèse des données disponibles

Période du lundi 27 février au dimanche 5 mars 2023 (semaine 09)

14^{ème} semaine d'épidémie

Services des urgences - La proportion de passages liée aux syndromes grippaux est en forte baisse. La proportion d'hospitalisations après passages aux urgences pour grippe est en baisse.

SOS Médecins - La proportion de consultations pour un diagnostic de syndrome grippal est en baisse.

Réseau Sentinelles - Le taux d'incidence pour syndrome grippal relevé par le réseau Sentinelles en semaine 09, non encore consolidé, est stable : 160 pour 100 000 habitants (IC₉₅ % [78 ; 242]).

Surveillance virologique - Depuis le début de la surveillance, le réseau Rénal des hôpitaux a isolé 3 805 virus de type A et 1 567 virus de type B. La proportion de tests positifs s'élève à 11,2 % en S09. L'augmentation de la part des virus de type B se poursuit (76 % en S09 vs 68 % en S08 et 57 % en S07).

Cas graves de grippe - 95 cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ont été signalés par le réseau sentinelles de réanimation depuis début novembre 2022 (description [page 6](#)).


Situation au niveau national : [site Internet Santé publique France](#)

SERVICES DES URGENCES	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09
nombre total de passages	33 696	33 554	33 287	32 037	31 893
passages pour syndrome grippal	907	947	1 013	707	353
% par rapport au nombre total de passages codés	3,1%	3,2%	3,5%	2,5%	1,3%
hospitalisations pour syndrome grippal	194	219	215	158	60
% d'hospitalisations par rapport au nombre de grippe	21%	23%	21%	22%	17%
passages pour syndrome grippal de personnes de 75 ans et plus	93	107	93	61	26
% par rapport au nombre total de passages pour syndrome grippal	10%	11%	9%	9%	7%
hospitalisations pour syndrome grippal de personnes de 75 ans et plus	58	77	65	43	23
% par rapport au nombre total d'hospitalisations pour syndrome grippal	30%	35%	30%	27%	38%


ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09
nombre total de consultations	6847	7035	5745	6034	6099
consultations pour diagnostic syndrome grippal	1668	1873	1346	1098	958
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	24,6%	26,8%	23,5%	18,3%	15,8%

Syndrome grippal - Tous âges - Provence-Alpes-Côte d'Azur - semaine 2023-S09 (du 27/02/2023 au 05/03/2023)

SERVICES DES URGENCES



SOS MEDECINS




Cas graves de grippe en réanimation

Depuis la saison 2018-2019, la surveillance est organisée autour d'un réseau de services de réanimation sentinelles (24 services pour la région Paca). Les réanimateurs envoient une fiche de signalement standardisée à la Cellule régionale de Santé publique France en région Paca et en Corse qui assure le suivi de l'évolution du cas et élabore le bilan épidémiologique régional.

Cette surveillance a pour objectif de documenter les caractéristiques des cas graves de grippe en réanimation et leur prise en charge et n'a pas vocation à tous les dénombrer. Depuis mars 2020, le dispositif a été élargi aux cas graves de Covid-19.

Depuis début novembre 2022, 95 cas de grippe ont été signalés par 14 services de réanimation (Figure 1).


| Figure 1 | Nombre de cas hebdomadaires de grippe selon la date d'admission en réanimation et le type de virus Paca, du 01/11/2022 au 07/03/2023 (source : cas graves en réanimation, Santé publique France)



Les hommes étaient un peu plus nombreux que les femmes (Tableau 1).

L'âge médian des cas était de 66 ans (étendue : 15 jours - 94 ans). Quarante-six patients (48 %) étaient âgés de moins de 65 ans (Figure 2).

| Figure 2 | Distribution par classes d'âge des cas de grippe Paca, du 01/11/2022 au 07/03/2023 (source : cas graves en réanimation, Santé publique France)



Sept patients n'avaient pas de comorbidité (Tableau 1). Les principales comorbidités observées étaient une pathologie pulmonaire (49 %), une obésité (32 %), une hypertension artérielle (28 %) et une pathologie cardiaque (25 %).

Dix-sept patients (20 %) avaient un SDRA à un stade sévère. Le type de ventilation la plus invasive le plus utilisé était une ventilation invasive (42 %). Trois patients ont bénéficié d'une assistance extracorporelle (Tableau 1).

Au 28 février, 18 patients étaient décédés (létalité = 22 %) et 64 étaient sortis de réanimation.

La proportion de patients porteurs de virus de type B a augmenté depuis la S07 (Figure 1).

| Tableau 1 | Caractéristiques des cas de grippe signalés par les services de réanimation sentinelles Paca, du 01/11/2022 au 07/03/2023 (Source : cas graves en réanimation, Santé publique France)

Cas admis en réanimation	
Nombre de signalements	95
Répartition par sexe	
Homme	51 (54%)
Femme	44 (46%)
Ratio	1,2
Age (années)	
Moyen	61
Médian	66
Minimum	0
Maximum	94
Comorbidités	
Aucune comorbidité	7 (7%)
Au moins une comorbidité parmi :	85 (89%)
- Obésité (IMC>=30)	29 (32%)
- Hypertension artérielle	26 (28%)
- Diabète	17 (18%)
- Pathologie cardiaque	23 (25%)
- Pathologie pulmonaire	45 (49%)
- Immunodépression	7 (8%)
- Pathologie rénale	6 (7%)
- Cancer*	7 (8%)
- Pathologie neuromusculaire	4 (4%)
- Pathologie hépatique	1 (1%)
Non renseigné	3
Syndrome de détresse respiratoire aigüe**	
Pas de SDRA	40 (46%)
Mineur	11 (13%)
Modéré	19 (22%)
Sévère	17 (20%)
Non renseigné	8
Type de ventilation**	
O2 (lunettes/masque)	10 (11%)
VNI (Ventilation non invasive)	12 (13%)
Oxygénothérapie à haut débit	30 (32%)
Ventilation invasive	40 (42%)
Assistance extracorporelle (ECMO/ECCO2R)	3 (3%)
Non renseigné	0

**Niveau de sévérité maximal observé et modalité de prise en charge la plus invasive mise en place au cours du séjour en réanimation



Suivi de la mortalité toutes causes

Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues des communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 à 15 derniers jours.

Le nombre hebdomadaire attendu de décès est estimé à partir du modèle européen [Euromomo](#). Le modèle s'appuie sur 9 ans d'historique (depuis 2011) et exclu les périodes habituelles de survenue d'évènements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies). Ce modèle, développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo, est utilisé par 19 pays européens.


Une évolution mise en place le 18 novembre 2022 a consisté à faire une extension de l'échantillon de communes utilisée pour la surveillance en routine de la mortalité toutes causes issues des données Insee, permettant de passer de ~3 000 à ~5 000 communes, soit une couverture de la mortalité qui passe de 77 % de la mortalité nationale à 84 %.

En Paca, l'analyse est désormais basée sur 301 communes sentinelles de Paca, représentant 92 % de l'ensemble des décès. Précédemment, l'échantillon était composé de 191 communes, représentant 87 % de l'ensemble des décès.


Mise à jour au 06/03/2023

Depuis la semaine S05, aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'a été observé au niveau régional ou au niveau départemental.

Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, tous âges confondus, 2016 à 2023, Paca – Insee, Santé publique France



Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, 75 ans et plus, 2016 à 2023, Paca – Insee, Santé publique France



Les données de la dernière semaine ne sont pas présentées car trop incomplètes.

Covid-19 : pour rester informé sur la situation en France et dans le monde, [cliquez ici](#).

Promouvoir la santé par l'activité physique adaptée. Le dossier de la santé en action n° 462, décembre 2022

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

Retrouvez l'ensemble des actualités produites par Santé publique France ou en collaboration avec ses partenaires : [site Internet de Santé publique France](#)

Abonnez vous aux [newsletters](#) de Santé publique France

Sentinelles

Réseau Sentinelles

Participez à la surveillance de 10 indicateurs de santé :

Le **réseau Sentinelles** réunit plus de 1 300 médecins généralistes et une centaine de pédiatres répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. En partenariat avec Santé Publique France, le réseau **recueille, analyse et redistribue des données épidémiologiques** issues de l'activité des médecins « Sentinelles » à des fins de veille sanitaire.

La **surveillance continue** consiste à déclarer de façon hebdomadaire les cas vus en consultation, pour 10 indicateurs de santé (environ 10 minutes par semaine). Nous réalisons également une **surveillance virologique** respiratoire.

Actuellement une trentaine de médecins généralistes et 6 pédiatres participent régulièrement à nos activités en **Provence-Alpes-Côte d'Azur**.

- Syndromes grippaux
- IRA ≥ 65 ans (période hivernale)
- Varicelle
- Diarrhées aiguës
- Zona
- Urétrite
- Maladie de Lyme
- Oreillons
- Actes suicidaires
- Coqueluche



VENEZ RENFORCER LA REPRESENTATIVITE DE VOTRE REGION !

Si vous souhaitez participer à ces surveillances et aux travaux du réseau Sentinelles, merci de contacter par mail ou par téléphone :



Natacha Villechenaud
Réseau Sentinelles
Site Internet : www.sentiweb.fr

Tel : 04 95 45 06 44
Tel : 01 44 73 84 35

Mail : villechenaud_n@univ-corse.fr
Mail : sentinelles@upmc.fr

Un point focal unique pour tous les signalements sanitaires et médico-sociaux en Paca



SIGNALER, ALERTER, DÉCLARER



04 13 55 80 00



ars13-alerte@ars.sante.fr

Le point épidémiolo

Santé publique France Paca-Corse remercie vivement tous les partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à ces surveillances :

Etats civils

Régie municipale des pompes funèbres de Marseille.

Samu

Etablissements de santé

Etablissements médicaux-sociaux

Associations SOS Médecins

Réseau Sentinelles

Professionnels de santé, cliniciens et LABM

CNR arbovirus (IRBA-Marseille)

IHU Méditerranée

CNR *influenza* de Lyon

EID-Méditerranée

CAPTIV de Marseille

CPIAS Paca

ARS Paca

Santé publique France

GRADeS Paca

SCHS de Paca

Si vous désirez recevoir **VEILLE HEBDO**, merci d'envoyer un message à paca-corse@santepubliquefrance.fr

Diffusion

ARS Paca

Cellule régionale de Santé publique France Paca-Corse
132 boulevard de Paris,
CS 50039,

13 331 Marseille Cedex 03

Tel : 04 13 55 81 01

Tel : 04 13 55 83 47

paca-corse@santepubliquefrance.fr